

သစ်မျိုးအလိုက်
အသီးရင့်မှည့်ချိန် ၊ သစ်စေ့စုဆောင်းနိုင်ချိန်နှင့်
သစ်စေ့ပါဝင်မှု

သစ်မျိုးအလိုက် အသီးရင့်မှည့်ချိန် ၊ သစ်စေ့စုဆောင်းနိုင်ချိန်နှင့် သစ်စေ့ပါဝင်မှု
(သစ်စေ့/အသီးရင့်မှည့်ချိန်နှင့် စုဆောင်းနိုင်ချိန်မှာ ဒေသအလိုက် အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်သည်)

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့စုဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၁	ကျွန်း <i>Tectona grandis</i>	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဇွန်ဝါရီ	ဧပြီ	၈၅၀	၁၄၅၇
၂	ကုံကော် <i>Mesua ferra</i>			မတ်	ဧပြီ	၉၅၀	၇၁၀
၃	ပင်လယ်ကမ္ဘိုး <i>Casuarina equisetifolia</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်လ	၄၂၆၄၀၀	၈၅၀၀၀၀
၄	ကုက္ကို(မြန်မာ) <i>Albizzia lebbek</i>	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	ဖေဖော်ဝါရီ	ဧပြီ	၁၅၉၂၀	၈၉၀၀
၅	ကသစ် <i>Erythrina suberosa</i>					၂၈၆၀	၁၉၀၀
၆	ကြို့ <i>Schleichera oleosa</i>					၂၆၈၀	-
၇	ကမ္ဘိုး/ကျောက်ပန်း <i>Cupressus arizoica</i>					၄၆၀၈၀၀	-
၈	ကုက္ကို(သင်္ဘော) <i>Samanea saman</i>			မတ်	မေ	၁၀၃၂၀	၄၁၉၀
၉	ကုက္ကို(ဖိလစ်ပိုင်)					၇၂၈၀၀	-
၁၀	ကျူးလစ်(အာဖရိကန်) <i>Spathodea ampanulata</i>			မေ	ဇွန်	၁၉၄၅၀	၁၃၅၀၀၀
၁၁	ခရေ <i>Mimusops elengi</i>			အောက်တို ဘာ	နိုဝင်ဘာ	၂၄၀၀	၁၇၈၅
၁၂	ခါတော်မီ <i>Grevillea robusta</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	၃၈၁၈၀	၉၀၀၀၀
၁၃	ချယ်ရီ <i>Prunus cerasoides</i>			ဧပြီ	မေ	၅၂၈၀	၄၇၄၀
၁၄	ခပေါင်း <i>Strychnos nux-blanda</i>					၁၂၈၀	၉၀၀
၁၅	ခူသန် <i>Hymenodictyon excelsum</i>					၉၀၄၀၀	၂၉၉၄၀၀
၁၆	ဂျပ် <i>Diospyros cordifolia</i>					၅၆၀	၅၃၀၀

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့ဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၁၇	ငှစပ် <i>Cassia renigera</i>					၁၁၀၉၆	၂၅၀၀
၁၈	ငှရွှေ <i>Cassia fistula</i>			မတ်	ဧပြီ	၁၈၅၆၀	၇၇၀၀
၁၉	ငှသိမ် <i>Cassia nodosa</i>					၅၃၆၀	၂၇၀၀
၂၀	စိန်ပန်းနီ(ကြီး) <i>Delonix regia</i>			မတ်	ဧပြီ	၄၀၁၆	၁၉၀၀
၂၁	စွယ်တော် <i>Bauhinia acuminata</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	၅၆၉၆	၃၅၂၀
၂၂	စန္ဒကူး <i>Santalum album</i>			အောက်တို ဘာ	နိုဝင်ဘာ	၇၀၄၀	၆၀၀၀
၂၃	စိန်ပန်းပြာ <i>Jacaranda mimosifolia</i>					၂၁၂၈၀	၈၈၀၀၀
၂၄	စိန်ပန်းကလေး <i>Caesalpinia pulcherrima</i>					၁၃၀၀၀	၆၀၇၀
၂၅	စစ် <i>Albizia precera</i>	ဇွန်ဝါရီ	ဧပြီ	ဇွန်ဝါရီ	ဧပြီ	၃၉၇၆၀	၂၄၇၀၀
၂၆	စကားဝါ <i>Michelia champaca</i>			အောက်တို ဘာ	နိုဝင်ဘာ		
၂၇	ဆိတ်ချေး <i>Bridelia retusa</i>					၁၄၂၇၂	၈၅၀၀
၂၈	ဆူးဖြူ (ဆီနီဂေါလ်) <i>Acacia senegal</i>					၂၄၀၀၀	၁၄၆၀၀
၂၉	ဇီးဖြူ <i>Embllica officinalis</i>					၆၂၂၈၀	၄၃၄၀၀
၃၀	ညံ <i>Quercus serrata</i>			စက်တင်ဘာ	အောက်တို ဘာ	၅၆၀	၄၀၀
၃၁	တမာ(သင်္ဘော) <i>Melia azedarach</i>					၆၄၀	၄၀၀
၃၂	တမာ(ပန်း) <i>Melia burmanica</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	၂၃၀၄	၂၄၀၀
၃၃	တမလန်း <i>Dalbergia oliveri</i>	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဖေဖော်ဝါရီ	ဧပြီ	၁၅၄၁၆	၆၂၆၀

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့ဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၃၄	တောင်ကြိမ် <i>Calamus doriaei</i>					၂၁၆	၃၀၉
၃၅	တကတ်သူကြီး <i>Heynea trijuga</i>					၅၀၄၀	၂၉၀၀
၃၆	တမာ(မြန်မာ) <i>Azadirachata indica</i>	မေ	ဇူလိုင်	ဇွန်	ဇူလိုင်	၃၆၀၀	-
၃၇	တန်းဆီပင် <i>Aleurites molucana</i>			အောက်တို ဘာ	နိုဝင်ဘာ	၁၈၄	၁၂၀
၃၈	ထောက်ကြန့် <i>Terminalia tomentosa</i>	ဖေဖော် ဝါရီ	မတ်	ဖေဖော်ဝါရီ	ဧပြီ	၅၀	၅၀၀
၃၉	ထင်းရှူး <i>Pinus spp;</i>	စက်တင် ဘာ	နိုဝင်ဘာ	စက်တင် ဘာ	နိုဝင်ဘာ	၅၂၈၀၀	-
၄၀	ထင်းရှူးပဒေသာ <i>Araucaria bidwilli</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	၃၂၀	-
၄၁	ထနောင်း <i>Acacia leucophloea</i>			မတ်	ဧပြီ		
၄၂	ဒဟတ် <i>Tectona hamiltoniana</i>			နိုဝင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	၂၇၆၀၀	၃၂၇၁၃
၄၃	ဒီးခူး <i>Samalia insignis</i>					၁၄၀၈၀	၁၅၀၀၀
၄၄	နှော <i>Adina cordifolia</i>	ဧပြီ	ဇွန်	ဧပြီ	ဇွန်		
၄၅	နဘဲ <i>Lansea grandis</i>					၃၂၂၀	၁၉၂၀
၄၆	နီပဆေး <i>Norinda tinctoria</i>					၃၇၅၉၂	၂၇၂၀၀
၄၇	နကျယ် <i>Pterospermum semisagit - tum</i>					၃၀၆၄	၁၀၁၀၀
၄၈	ပနားမားငှ <i>Cassia spectabilis</i>			မတ်	ဧပြီ	၇၆၂၂၄	၄၀၀၀၀
၄၉	ပျဉ်းကတိုး <i>Xylia dolabriformis</i>	ဇွန်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	၆၄၂၄	၃၄၀၀
၅၀	ပိတောက် <i>Pterocarpus macrocarpus</i>	ဒီဇင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	၃၅၂၀၀	၁၉၇၄၀

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့ဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၅၁	ပေါက်ပန်းဖြူ <i>Sesbania grandiflora</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မေ	၃၈၉၆၀	၃၂၀၂၀
၅၂	ပျဉ်းမ <i>Lagerstroemia speciosa</i>			ဇွန်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	၁၆၃၆၀	၁၄၇၀၀၀
၅၃	ပြည်ပန်းညို <i>Cassia glauca</i>			မေ	ဇူလိုင်	၈၀၂၈၀	၅၅၀၀၀
၅၄	ပရုတ် <i>Cinnamomum camphora</i>					၉၂၄၈	၁၀၀၀၀
၅၅	ပေါက် <i>Butea monosperm</i>					၂၉၁၂	၄၂၀၀
၅၆	ပုန်းညက် <i>Calophyllum inophyllum</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်		
၅၇	ဖန်ခါး <i>Terminalia chebula</i>					၁၉၆၀	၅၀၀
၅၈	ဖျောက်ဆိပ် <i>Holoptelea integrifolia</i>					၂၂၂၄	၂၄၄၀၀
၅၉	ဗန်ဒါ <i>Terminalia catappa</i>			မတ်	ဧပြီ		
၆၀	ဘောစကိုင်း <i>Leucaena leucocephala</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	၃၁၁၂၀	၁၄၃၇၀
၆၁	ဘင်္ဂ <i>Mitragyna rotundifolia</i>	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	ဇွန်ဝါရီ	ဧပြီ	၁၀၀၀	၁၃၀၀
၆၂	ဘုံမဲဇာ <i>Albizzia chinensis</i>					၆၂၀၀၀	၂၇၆၀၀
၆၃	မယ်လေီ <i>Cassia siamea</i>	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	မတ်	ဧပြီ	၅၃၀၄၀	၃၂၆၃၀
၆၄	မယ်လေ် <i>Madhuca longifolia</i>	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	၆၆၄	၅၂၀
၆၅	မန်ကျည်း <i>Tamarindus indica</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	၂၆၀၀	-
၆၆	မဟော်ဂနီ <i>Swietenia macrophylla</i>	ဒီဇင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	၆၄၀	၂၄၀၀
၆၇	မအူ(လက်တံရှည်) <i>Anthocephalus morindaefolius</i>	ဇွန်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	ဇွန်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	-	-

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့ဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၆၈	မုန်တိုင် <i>Cycas siamensis</i>					၉၀	၁၀၀
၆၉	မျောက်လုပ် <i>Artocarpus lakoocha</i>					၆၃၃၆	၅၆၀၀
၇၀	မျှင်ဝါး <i>Dendrocalamus strictus</i>					၃၉၉၅၀	၃၆၀၀၀
၇၁	မိုင်ဘော <i>Alnus nepalensis</i>					၁၇၂၀၂၄၀	၃၂၆၀၀၀၀
၇၂	ယမနေ <i>Gmelina arborea</i>	ဧပြီ	ဇွန်	ဧပြီ	ဇွန်	၂၇၂၀	၁၉၁၀
၇၃	ယူကလစ် <i>Eucalyptus spp.</i>	နိုဝင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	ဒီဇင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	-	-
၇၄	ယင်းမာ <i>Chukrasia tabularis</i>	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	ဖေဖော်ဝါရီ	ဧပြီ	၇၀၉၈၄	၁၆၇၆၀၀
၇၅	ယင်းတိုက် <i>Dalbergia cultrata</i>	ဒီဇင်ဘာ	မတ်	ဇွန်ဝါရီ	မတ်	၁၈၈၄၀	၁၅၃၀၀
၇၆	ရှား (မြန်မာ) <i>Acacia catechu</i>	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	၂၁၆၈၀	၂၀၂၀၀
၇၇	ရုံး <i>Anogeissus acuminata</i>	ဧပြီ	မေ	ဧပြီ	မေ	၁၃၄၄၀၀	၅၈၀၀၀၀
၇၈	ရွေး <i>Abrus precatorius</i>					၁၃၀	-
၇၉	ရွေးကြီး <i>Adenantha pavonina</i>					၆၈၀၀	-
၈၀	ရေသင်းဝင် <i>Millettia macrostachya</i>			ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	-	-
၈၁	လက်ပံ <i>Salmalia malabarica</i>					၆၈၀၆၀	၄၅၈၀၀
၈၂	လက်ပံ(သင်္ဘော) <i>Ceiba pentandra</i>					၂၁၂၄၀	၂၀၀၀၀
၈၃	လိမ် <i>Terminalia pyrifolia</i>					၁၀၈၈	၄၉၀၀
၈၄	လယ်ဇ <i>Lagestromia tomentosa</i>			နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	-	-

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့ဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၈၅	သင်းဝင် <i>Millettia pendula</i>					၂၆၈၀	၂၃၀၀
၈၆	သစ်ဆိမ့် <i>Terminalia belerica</i>			ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖဝါရီ	၄၀၀	၄၀၀
၈၇	သနပ်ခါး <i>Limonia acidissima</i>					၈၅၅၀	၃၉၀၀၀
၈၈	သစ်ကနက် <i>Hopea helferi</i>					၅၈၀၀	-
၈၉	သင်္ဘောတယ် <i>Polyalthia longifolia</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	၁၁၄၄	၆၇၀
၉၀	သီတင်း <i>Bixa orellana</i>					၅၇၆၀၀	-
၉၁	သန်း <i>Terminalia oliveri</i>			ဇွန်ဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	၁၅၆၀	၇၅၁၀
၉၂	သပြေ <i>Eugenia spp</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	-	-
၉၃	သစ်စေး <i>Melanorrhoea usitata</i>					၃၂၀	၁၉၅
၉၄	သစ်မကျည်း <i>Albizzia odoratissima</i>					၅၂၁၉၂	၁၅၆၀၀
၉၅	သစ်မအီ <i>Cedrela serrata</i>					၃၆၂၂၄	၁၆၂၅၀၀
၉၆	သစ်မင်းဖို <i>Podocarpus neriifolia</i>					၂၀၀၀	၁၅၀၀
၉၇	အုနွဲ့ <i>Streblus asper</i>					၂၂၂၀၀	-
၉၈	အင် <i>Dipterocarpus tuberculatus</i>					၁၀၄	၁၃၀
၉၉	အင်ကြင်း <i>Pentacme siamensis</i> <i>Syn . Shorea siamensis</i>					၆၀၀	၄၅၀
၁၀၀	အသောက <i>Polyalthia longifolia</i>			ဇွန်	ဇူလိုင်	-	-

စဉ်	သစ်မျိုး	အသီး ရင့်မှည့်ချိန်		အသီး/အစေ့အသီး/ အစေ့စုဆောင်းနိုင်ချိန်		တစ်ပြည်တွင် ပါဝင်သော အသီး အစေ့ အရေအတွက်	တစ်ကီလို ဂရမ် အစေ့ပေါင်း
		မှ	ထိ	မှ	ထိ		
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၁၀၁	အော်ရီရှား <i>Acacia auriculiformis</i>			ဒီဇင်ဘာ	ဇွန်ဝါရီ	၃၁၆၀၀	၄၈၀၀၀
၁၀၂	အင်္ဂလိပ်မယ်ဇေလီ <i>Acacia alata</i>					၂၃၂၀၀	-

စစ် မြစ်

။ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်စေ့ သုတေသနဌာနစိပ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မေလထုတ် မြန်မာ့သစ်စေ့အချို့၏ ထုထည်နှင့် အလေးချိန်များ စာအုပ်နှင့် စာတမ်း အချို့မှကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရှင်းလင်းချက်။

နှစ်စဉ် သစ်တောစိုက်ခင်းနှင့်လူထုဖြန့် ပျိုးဥယျာဉ်များတည်ထောင်ရာ၌ သစ်စေ့ လိုအပ်မှုကို အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်ရန်နှင့် သစ်မျိုးများအလိုက် ရာသီ အချိန်မီ ဆွတ်ခူးစုဆောင်းနိုင်ရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။